

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FERTISOL 15.0.5+(5 MgO)+ME



Garanti Edilen İçerik	% w/w
Toplam Azot (N)	15
Üre Azotu (N)	15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	5
Suda Çözünür Bor (B)	0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)	4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	4

Klor İçeriği (Cl): % 0,23

ÜRETİCİ FİRMA

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
İTOB O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No: 26 Menderes / İZMİR
Tel: +90 232 799 03 57, Web: www.supersol.com.tr

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde veya kullanımdan sonra bol su ile yıkayınız. Yutmayınız, yutulması halinde, doktora başvurunuz. Çocuklardan, gıdalardan uzak tutunuz. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Ürünü, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, +5° C / 40° C arasında depolayınız. Ürünü, ağzı açık bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

Bakanlık Lisans No: 2222

Bakanlık Tescil No:

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile özelliklerini korur.

Ürün parti No:

Net Ağırlık:

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
İTOB O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No:26
Menderes / İzmir
Gümrük No: VİD / 154 056 92 64
Mersis No : 0799 0569 2610 0001

Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

KULLANIM ALANI	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM MİKTARI	KULLANIM ZAMANI
Tüm Sera, Açık alan ve Kışlık Sebzelede (Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Lahana, Hıyar)	Yapraktan	100 litre suya 50-100 g	Ekim dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar 15-20 gün ara ile sürdürülür.
	Toprakten	1-2 kg/da	Ekim dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar her sulamada uygulama yapılır.
Narenciye Ağaçları	Yapraktan	100 litre suya 100-150 g	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşınca kadar 15-20 gün ara ile hasada 20 gün kalana kadar uygulama yapılır.
	Toprakten	1-2 kg/da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır.
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Nar Armut, Kiraz, Şeftali)	Yapraktan	100 litre suya 100-150 g	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşınca kadar 15-20 gün ara ile hasada 20 gün kalana kadar uygulama yapılır.
	Toprakten	1-2 kg/da	Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır.
Bağ Alanlarında	Yapraktan	100 litre suya 100-150 g	Yaprakların oluşumunda, koruk dönemi ve meyvelerin büyüme dönemi ve hasattan 20 gün öncesine kadar sonuna
	Toprakten	1-2 kg/da	Yaprakların oluşumundan hasat dönem başlangıcından 20 gün öncesine kadar her sulamada
Muz	Toprakten	1-2 kg/da	Meyve oluşum döneminden itibaren hasat dönem başlangıcından 20 gün öncesine kadar her sulamada uygulanır.
Kesme Çiçekçilikte	Yapraktan	100 litre suya 50-100 g	Ekim dikimden bir hafta sonra ilk uygulama yapılır ve kırma 10 gün kalana kadar 15-20 gün ara ile sürdürülür.
	Toprakten	1-2 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla her sulama suyu ile uygulanır

Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür (BÜNYE) değerine göre doz miktarı değişkenlik gösterir. Üreticilerin kullanacakları ürün miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak ürünü kullanmaları tavsiye edilir.



SUPERSOLBİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
İzmir Şubesi
L.T.O.B.O.S.B. Ekinçi Osipriye Cad. No:25
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
Gümrük No: V.D. 754 056 92 64
Meris No : 0784 8585 2640 0001

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.



TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı Kanun'a göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
L.T.O.B.O.S.B. Eskişehir Demirtaş Cad. No:26
M. Akın / Eskişehir
Günmühenli Mah. 264 056 92 64
Mersis No : 0204 0569 2640 0001