

İMAL TARİHİ (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
SON KULLANMA TARİHİ (Ay ve yıl olarak)
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zarlı organizma adı	Uygulama dozu
Hıyar (Sera)	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	800 ml/100 L su
Kornişon (Sera)	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	800 ml/100 L su
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1500 ml/100 L su
Şeftali	Dut kabuklubiti. (<i>Pseudaulacaspis Pentagona</i>)	3000 ml/100 L su
Turunçgil	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	1500 ml/100 L su
Antepfıstığı	Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	1500 ml/100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye edilen miktarda SUPRAOİL ayrı bir kaba konulur, daha sonra üzerine yavaş yavaş su ilave edilerek karıştırılır. Hazırlanan karışım tanka dökülerek karıştırmaya devam edilerek gerekli miktarda su ilave edilip püskürtülecek hale getirilir. Hazırlanan karışım mutlaka basınçlı pülverizatörle uygulanmalıdır. SUPRAOİL bitkide birikmediği için gerekli görüldüğünde 7-8 gün aralıklarla kullanılabilir ve hiçbir problem oluşturmaz.

KALİBRASYON

Tavsiye edilen dozun uygulama yapılacak alana doğru ve homojen olarak düşürülmesi için kalibrasyon yapılmalıdır. Kalibrasyon işleminde, kullanılacak aletin tipi ve püskürtme memesi tipleri önem taşımaktadır. Çünkü sarf edilecek su ve ilaç miktarını etkilemektedir.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su koyduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların temizlenmesini sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız.

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Supersol

SUPRAOİL

Emülsiyon Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	-	İNSEKTİSİT - AKARİSİT
-------	---	------------------------------

Aktif madde: 800 g/L Parafinik mineral yağ

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün zerrelerini solumayınız.
Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz ve tavsiye dozunda kullanınız

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel Zehirlenme Belirtileri Görülebilir.

NET MİKTARI (L) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :

İÇİNDEKİLER

Parafinik mineral yağ (800 g/L)

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P280: Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.


KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SUPRAOİL'in 5°C altında ve 32°C üstünde tatbik edilmesi tavsiye edilmez.

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Uygulama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

26 Subat 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



İ.K. M.G.

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Supersol

SUPRAOIL

Emülsiyon Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	-	İNSEKTİSİT - AKARİSİT
-------	---	-----------------------

Aktif madde: 800 g/L Parafinik mineral yağ

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel bilgiler: Kaza halinde yada kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyiniz.

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkartınız, Ağzını ve burnunu yıkayınız. Rahatsızlığının devamı halinde tıbbi yardım alınız.

Cilt ile temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Göz ile temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin devam etmesi halinde hemen doktora başvurun.

Yutulması halinde: Kişiyi kusturmayınız. Şuuru yerinde olmayan kişiye kesinlikle sıvı bir şey vermeyiniz. Kişiyi temiz bir alana taşıyınız. Rahatsızlığının devamı halinde tıbbi yardım alınız.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

28 Şubat 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



FİRMA BEYANI

Ürün için firma tarafından önerilen zaman ve doz uygulandığı takdirde etkinliği garanti edilmektedir. Ürünün uygun depolanmamasından, nakliyesinden, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek olumsuzluklar ile ilgili firmamız sorumluluk kabul etmez.

DEPOLAMA DURUMU

Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru normal depolama şartlarında muhafaza edildiğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgörü sınırları dışında bir değişiklik olmaz. -5°C'nin altında ve +35°C'nin üstünde depolanmaz.

RUHSAT SAHİBİ

Supersol Biyoteknoloji A.Ş.
Ahmediye Mah. Dağdibi Sok. No:68 Arifiye / SAKARYA
Tel: 0 264 228 18 37

ÜRETİM YERİ

Supersol Biyoteknoloji A.Ş.
İTOB O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No: 26 Menderes / İZMİR
Tel: 0232 799 03 57

FİRMA KAŞE VE İMZA

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
Ahmediye Mh. Dağdibi Sok. No:68
Arifiye / SAKARYA
Gümrük No: VD 784 056 92 64
Mersis No: 0784 0569 2640 0001

Ömer YAZICI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

HIYAR VE KORNİŞON (SERA): KIRMIZIÖRÜMCEKLER:
Yapılan sayımlarda yaprak başına 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu uygulamaya başlanır. Tek uygulama yeterlidir.

ARMUT: ARMUT PSİLLİDİ:

Kışlayan nesil erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, 2 ve 3. Dönem nimflerin görüldüğü dönem ilaçlama yapılır. İhtiyaç duyulduğunda yaz ilaçlaması yapılabilir.

ŞEFTALİ: DUT KABUKLUBİTİ:

İlaçlamalara ilk larva çıkışında başlanılır ve ilacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

TURUNÇGİL UNLUBİTİ:

Meyveler fındık iriliğinde iken, %10 ve daha fazla zararlı bulaşıklığı saptanan bahçelerde popülasyonu düşürmek ve dökümü kısmen önlemek için Supraoil kullanılır.

ANTEP FİSTİĞİ PSİLLİDİ:

Mayıs ayı ortalarından itibaren, haftada bir yapılacak sayımlar sonucunda 100 bileşik yaprakta yapılacak sayımlarda bileşik yaprak başına ortalama 20-30 nimf görüldüğünde, ilk yazlık ergin ve yumurta sayısında belirgin bir artışın kaydedilmesi ve konulan yumurtaların birçoğunun açılmış olması durumunda ilaçlama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SUPRAOIL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre sınıflandırılmamış bir insektisit - akarisit. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPRAOIL'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

SUPRAOIL Kükürt, Captan ve Folpet aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise SUPRAOIL uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir. SUPRAOIL'in tek başına kullanılması tavsiye edilmektedir.

Y.K. N.G.