

ORGANİK ÜRÜN
SIVI SOLUCAN GÜBRESİ
WORMBOMB



Garanti Edilen İçerik: % W/W

Organik Madde	%15
Toplam Azot	%1,5
Organik Azot	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%1
Toplam Hümik+Fülvik Asit	%1,5
Maksimum (EC)	5
pH	4,5 – 6,5

ÜRETİCİ FİRMA

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.,
İTOB O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No: 26 Menderes / İZMİR
Tel: +90 232 799 03 57, Fax: +90 232 799 03 56, Web:
www.supersol.com.tr

FİRMA BEYANI

Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları, uygun olmayan depolamalardan doğacak sorunlarda firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiketi üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece ürünün teslim sırasında firma garantisidir.

DEPOLAMA SARTLARI

Güneş almayan serin ve gölge ortamda 5-30 °C derece arasında 1 yıl depolama ömrü vardır. Taşınma ve depolama sırasında koliler kesinlikle ters çevrilmemelidir.

UYARILAR

- *Ürünü kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz. *Çocuk, evcil hayvan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Ürünü kullanırken maske, eldiven ve gözlük kullanınız ve hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. *Göz ve deri temasından kaçınınız. *Ürünün paketi açıldıktan sonra hemen kullanınız. *Yüksek basınçla çalışan ilaçlama aletleri ile uygulama yapmaktan kaçınınız. *Boş ambalajları imha ederek doğayı kirletmeyiniz.
- *Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırarak kullanımı tavsiye edilir.

Bakanlık Lisans No: 1249

Bakanlık Tescil No:

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile özelliklerini korur.

Ürün parti No:

Net Ağırlık:

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
İzmir Şubesi
İ.T.O.B.O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No:26
Menderes / İzmir
Günyüköprü / 784 056 92 64
Mersis No : 0784 0569 2640 0001

WORMBOMB		
UYGULAMA ZAMANI VE ÖNERİLEN DOZ		
BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	ÖNERİLEN DOZ
Domates, Patlıcan, Hıyar, Biber, Kavun, Karpuz ve Kabak (Örtü altı dahil)	Fide dikiminden sonra	Topraktan 1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Birinci uygulamadan 15 gün sonra ve 30 günlük periyotlarla hasada kadar	
Soya, Mercimek, Nohut, Bakla, Fasulye, Bezelye, Börülce, Bamya	Çiçeklenme başlangıcında	Topraktan 1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	İğnelenme dönemi	
Narenciye (Portakal, Limon, Greyfurt, Mandalin)	Çiçeklenme Öncesi	Topraktan 1-2 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Meyve tutumundan; Gelişme dönemine kadar 25-30 günde bir uygulama	
Sert Çekirdekli (Kiraz, Vişne, Şeftali, Erik, Kayısı, Nektarin), Yumuşak Çekirdekli (Elma, Armut, Ayva), Zeytin, Ceviz, Badem	Çiçeklenme başlangıcında	Topraktan 1-2 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Taç yapraklar döküldüğünde	
	Meyve gelişiminde	
Çilek	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce	Topraktan 1-2 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Meyve büyütme döneminde	
Lahanalar, Marul, Ispanak, Brokoli, Karanabakar, Maydanoz, Dereotu, Tere, Roka, Pazı, Nane, vb.	4-5 yaprak döneminde	Topraktan 0.5-1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra	
Buğday, Arpa, Yulaf	Kardeşlenme döneminde	Topraktan 0.5-1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Bayrak yaprak dönemi	
Mısır, Ayçiçeği, Kanola	4-5 yaprak döneminde	Topraktan 0.5-1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra	
Yonca	Çiçeklenme döneminde	Topraktan 0.5-1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Her biçimden sonra	
Şekerpancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak vb. yumruları ve soğanı yenen bitkilerde	Bitki 3-4 yapraklı olunca	Topraktan 0.5-1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Yumrular fındık büyüklüğüne gelince	
	Yumur gelişiminde	
Pamuk	Bitki 3-4 yapraklı olunca	Topraktan 0.5-1 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	Tarak oluşumunda	
	Koza oluşumunda	
Bağ	Sürgünler 10-15 cm olduğu dönemde	Topraktan 1-2 L/da Yapraktan 400 cc/100L su
	İnce koruk döneminde	
	Ben düşme dönemi başlangıcında	

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
 İzmir Şubesi
 İ.T.O.B.O.S.B. Ekinin Dışında Cad. No:26
 Marpaçlar 1 İzmir
 Güneşli V.D. 784 056 92 84
 Mersis No: 0784 0569 2640 0001